



# UVP-Preisliste

**gültig ab Februar 2024**


Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.  
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

**UVP inkl. 19% MwSt.**







**Allgemeine Hinweise:**

---

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

	<b>Ziermontageringe Aluminium</b>	UVP €	
	<p><b>ZMR 229/216/18</b>  Ziermontagering wird in Türbelag oder Doorboard eingelassen und durch die Sacklochbohrungen mit dem Doorboard, Türblech oder im Idealfall mit einem Basisring (<b>Alu Basisring AR213/185/18</b>) verschraubt.  Aussendurchmesser: 229 mm, Montagedurchmesser: 219 mm  Innendurchmesser: 185 mm, LS-Durchmesser 216 mm  Höhe: 17 mm (Ringauflage bis Flansch), Tiefe im Ring: 12 mm  Lochkreise: 8 x M4 auf 197 mm,  4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 197 mm.  Gitter <b>Hexa216</b> passt rein.  Für Stevens Audio MB8 und ArcAudio ARC8.  <b>1 Paar Aluminium</b></p>	280,00	
	<p><b>ZMR 198/187/13</b> für <b>Hertz ML1800.3, Exact M182W, Wavecore18</b>  Ziermontagering wird in Türbelag oder Doorboard eingelassen und durch die Sacklochbohrungen mit dem Doorboard, Türblech oder im Idealfall mit einem Basisring (<b>Alu Basisring 180/161/164/35</b>) verschraubt.  Aussendurchmesser: 198,2 mm, Montagedurchmesser: 190,2 mm  Innendurchmesser: 161 mm, LS-Durchmesser 187mm  Höhe: 12,7 mm (Ringauflage bis Flansch), Tiefe im Ring: 8mm  Lochkreise: 6 x M4 auf 169,8mm, 4 x M4 auf von 173mm  4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 173 mm.  <b>1 Paar Aluminium</b></p>	190,00	
	<p><b>911-HT Ring</b> Ziermontagering für Hochtöner <b>Porsche 911</b>.  911 Hochtönring für Porsche 911.  Design wie der originale Kunststoffring.  Ring wird auf originalen Türbelag verschraubt.  Aussendurchmesser: 90,6 mm, Innendurchmesser: 47 mm,  Gitter Durchmesser 82,6mm  Gesamthöhe: 10 mm, LS-Tiefe im Ring: 8mm  Gitter 911Grill-82 passt (nicht im Lieferumfang)  <b>1 Paar Aluminium schwarz matt eloxiert</b></p>	60,00	
	<p><b>ZMR 164-911</b> Ziermontagering für 130mm LS für <b>Porsche 911</b>.  Design wie der originale Kunststoffring.  Ring wird auf originalen Türbelag mit dem Türblech verschraubt.  Das originale Blechgitter aus dem Kunststoffring passt in diesen Ring.  Aussendurchmesser: 164 mm, Innendurchmesser: 117 mm,  Gitter Durchmesser 153mm  Gesamthöhe: 12 mm, LS-Tiefe im Ring: 7mm  Lochkreise: 4 x M4 auf 135 mm, 4 x 4,5mm auf 143 mm  Speziell für STEG SQ130C.  Gitter 911Grill153 passt (nicht im Lieferumfang)  <b>1 Paar Aluminium schwarz matt eloxiert</b></p>	100,00	






	<p><b>ZMR 184/172/12</b> Ziermontagering für 165-170mm LS.  Ring wird in Türbelag oder Doorboard eingelassen und durch die Sacklochbohrungen mit dem Doorboard, Türblech oder im Idealfall mit einem Basisring (<b>180/165/xx, 170/xx, 180/40</b>) verschraubt.  Passend dazu gibts optional Hexagonal-Lautsprechergitter (<b>Hexa172</b>).  Aussendurchmesser: 184 mm, Montagedurchmesser: 176 mm  Innendurchmesser: 148 mm, LS-Durchmesser 172mm  Höhe: 12 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring: 8,5mm  Lochkreise: 8 x M4 auf 156 mm, 4 x M4 auf 159 mm (Black6.0 / STEG)  6 x M4 auf 160,5 mm für ArcAudio RS6.0  4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 156 mm.  <b>1 Paar Aluminium silber unbehandelt</b>  <b>1 Paar Aluminium schwarz matt eloxiert</b></p>	<p>160,00 180,00</p>	
	<p><b>ZMR 138/127/12</b> für <b>Exact! SS12MW</b> und <b>ArcAudio Black4.0</b>  Aussendurchmesser: 138 mm, Montagedurchmesser: 130 mm  Innendurchmesser: 102 mm, LS-Durchmesser: 127 mm,  Höhe: 12 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring 8,5 mm  Lochkreise: 4xM4 auf 112mm, 4x Sacklöcher für M5 Inbus auf 113 mm.  <b>1 Paar Aluminium</b></p>	<p>120,00</p>	
	<p><b>ZMR 132/123/13</b> Ziermontagering für die meisten 100-120mm LS  Aussendurchmesser: 132 mm, Montagedurchmesser: 125mm  Innendurchmesser: 102,6 mm, LS-Durchmesser: 123,2 mm  Höhe: 13 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring 8 mm,  Lochkreise: 6 x M4 auf LK 113 für <b>ArcAudio RS4.0</b> , 4 x M4 + 6 x M4 auf 112 mm (zwei gemeinsam), 4 x M4 auf 108 mm, 4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 113 mm.  Der Zierring <b>ZR120/92/4,5</b> passt in diesen Ring.  <b>1 Paar Aluminium</b></p>	<p>90,00</p>	
	<p><b>ZMR 121/92</b> für <b>STEG SQ100C</b>, AndrianAudio 100neo  Aussendurchmesser: 121mm, Montagedurchmesser: 114,4mm,  Innendurchmesser: 92 mm, LS-Durchmesser 112,5mm,  Höhe: 8mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring: 6,7 mm,  Lochkreise: 6xM3 auf 103,6mm, 6x Senklöcher 4,1mm auf 103,6 mm.  Passend für STEG SQ100C, Andrian 100neo in Kombination mit <b>ZR110</b>  <b>1 Paar Aluminium</b></p>	<p>90,00</p>	
	<p><b>ZMR 109-Exact! SS10F8</b>  Aussendurchmesser: 109 mm, Montagedurchmesser: 102 mm,  Innendurchmesser: 79 mm, LS-Durchmesser 100 mm,  Höhe: 11 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring: 4 mm,  Lochkreise: 3 x M4 auf 89,5 mm.  <b>1 Paar Aluminium</b></p>	<p>90,00</p>	

	<p><b>ZMR 104/95/12 new 2021 Version</b> für ArcAudio RS3, µP5, STEG SQ35, SQ30, SG30 Aussendurchmesser: 104 mm, Montagedurchmesser: 97,2 mm, Innendurchmesser: 74 mm, LS-Durchmesser 95,2 mm, Höhe: 12 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring: 6 mm, Lochkreise: 4 x M3 auf 80,2mm, 4 x M3 auf 83mm, 4/6 x M3 auf 85,8mm, 4 x M3 auf 78mm 4 x M3 Gewinde radial für M3 Madenscharuben zum Verklemmen <b>1 Paar Alu roh glanz gedreht</b> <b>1 Paar Alu schwarz eloxiert</b></p>	<p>60,00 60,00</p>	
	<p><b>ZMR 96/86/13</b> für Exact! EN65B4 und ähnliche Aussendurchmesser: 96 mm, Montagedurchmesser: 88 mm, Innendurchmesser: 64 mm, LS-Durchmesser 86 mm, Höhe: 13 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring: 6 mm, Lochkreise: 4 x M4 auf 74 mm, 4 x Senklöcher 4mm auf 74 mm. Passt mit <b>ZR85</b>.. <b>1 Paar Aluminium</b></p>	<p>85,00</p>	
	<p><b>ZMR 79.6</b> für Audison Prima AP2 Aussendurchmesser: 79,6 mm, Montagedurchmesser: 74,2 mm, Innendurchmesser: 53,0 mm, LS-Durchmesser 72,8 mm, Höhe: 6,8 mm (Ringauflage bis Flansch), LS-Tiefe im Ring: 4 mm, Lochkreise: 4 x M3 auf 64mm, 4 x M3 auf 68mm von hinten! <b>ZR71</b> passt in diesen Ring. <b>1 Paar Aluminium</b></p>	<p>55,00</p>	
<b>Zierringe</b>		UVP €	
	<p><b>ZR 71</b> Zierring für Audison Prima AP2 Passt auch in Kombination mit <b>ZMR79,6</b> Außendurchmesser: 71mm, Innendurchmesser: 56mm, Höhe: 3mm 4 x Senklöcher für M3 Senkkopf Inbus <b>1 Paar Aluminium schwarz eloxiert</b></p>	<p>45,00</p>	
	<p><b>ZR 110</b> Zierring für <b>STEG SQ100C</b>, AndrianAudio 100Neo. Außendurchmesser: 110,4mm, Innendurchm.: 92mm, Höhe: 6,2mm. 6 Bohrungen auf LK 103,6mm für M3 Senkkopfschraube. Passt in Kombination mit <b>ZMR 121</b> <b>1 Paar Aluminium natur</b> <b>1 Paar Aluminium schwarz eloxiert</b></p>	<p>60,00 65,00</p>	
	<p><b>ZR 120/92/4,5</b> Zierring für UP4i Mitteltöner und ähnliche 4". Passt in Kombination mit <b>ZMR 132/123/13</b>. Außendurchmesser: 120mm, Innendurchmesser: 92mm, Höhe: 4,5mm. 4 Bohrungen auf LK 108mm für M4x10 Inbusschraube mit niedrigen Kopf. <b>1 Paar Aluminium gedreht</b></p>	<p>60,00</p>	



	<p><b>ZR 154/127/5</b> Zierring für viele 13er Lautsprecher mit Ohren .          Außendurchmesser: 154 mm, Innendurchmesser: 127mm, Höhe: 5mm.          4 Bohrungen auf LK 140mm für M4x12 Inbusschraube mit niedrigen Kopf.  <b>1 Paar Aluminium gedreht</b></p>	65,00	
	<p><b>ZR65/50/1</b> Zierring für Exact! EN50          Passt in Kombination mit Kapsel1071. Außendurchmesser 65mm,          Innendurchmesser 50mm, Dicke 1mm, 4 x Bohrung 3,2mm auf LK 57mm.  <b>1 Paar Edelstahl gebürstet und gelasert.</b></p>	12,00	
	<p><b>ZR85/63/1</b> Zierring für Exact! EN65B          Passt in Kombination mit <b>ZMR96/86/13</b>. Außendurchmesser 85mm,          Innendurchmesser 63mm, Dicke 1mm, 4 x Bohrung 4,2mm auf LK 74mm.  <b>1 Paar Edelstahl gebürstet und gelasert.</b></p>	15,00	
	<p><b>ZR213/188/3</b> Zierring für ArcAudio ARC8          Passt in Kombination mit <b>Gitter ARC8</b>. Außendurchmesser 213mm,          Innendurchmesser 188mm, Dicke 3mm 8 x Bohrung 4,2mm auf LK 197mm.  <b>1 Stück Edelstahl gebürstet und gelasert.</b></p>	20,00	
	<p><b>Montageringe zum Einspachteln</b>  <b>MR 95/90/12</b> für ZMR 96/86/13. Außendurchmesser: 95mm,          Innendurchmesser: 90mm, Höhe: 12mm.  <b>MR 99/93/12</b>          Außendurchmesser: 99 mm, Innend.: 93 mm, Höhe: 12 mm.  <b>MR 102/96/12</b>          Außendurchm.: 102 mm, Innendurchmesser: 96 mm, Höhe: 12mm.  <b>MR 108/103/13</b> für ZMR 109/100/13. Außendurchmesser: 108 mm,          Innendurchm.: 103 mm, Höhe: 13mm.  <b>Jeweils 1 Paar Aluminium</b></p>	30,00	
<b>Adapterplatten Alu/Stahl gelasert</b>			
	<p><b>BMW-UP4 Aluadapter</b> BMW E87/E90/E60 u.ä. speziell für den DLS          UP4 Mitteltöner, aber auch andere 10cm MT.          Außend.:128,4 mm, Innend.: 101 mm, Höhe: 4 mm Lochkreise: 3 x D6mm          auf BMW-Lochbild, 4 x M5 auf Lochkreis 118mm.  <b>1 Paar</b></p>	28,00	
	<p><b>AD164/145/4 Alu Distanzring</b>          Außendurchmesser 164 mm, Innend.: 145 mm, Höhe: 4mm,          8 Bohrungen 4,2 mm auf 156 mm.  <b>1 Paar</b></p>	15,00	

	<p><b>192/146/4 Aluadapter</b>          Außendurchmesser 192mm, Innendurchmesser 146mm, Dicke 4mm          Lochkreise: 8 x 4,2mm auf 156mm 6 x Langlöcher 7 mm auf LK182 mm          zur universellen Befestigung am Türinnenblech.          Passend für alle <b>170mm Basisringe</b>, ZMR184 und ZMR 178,  <b>1 Paar</b></p>	40,00	
	<p><b>AD-Fiat Aluadapter für Fiat Ducato, 500 und v.A.</b>          Außendurchmesser mit Laschen: 192mm, Innendurchmesser: 147mm,          Höhe: 4mm, Laschen 3 x D7 auf LK 180mm, 8 x 4,2mm auf 156mm für M5          Passend für <b>170/10 Aluring</b> im Fiat. <b>!! NEU 2023 !!</b>  <b>1 Paar</b></p>	45,00	
	<p><b>218/165/4 Aluadapter z.B für Golf5, Tiguan, T5, T6 und ähnliche</b>          Außendurchmesser:218mm, Innendurchmesser: 165mm, Höhe: 4 mm,          Lochkreise: 4/6 x 7mm auf Lochkreis 212mm, 6 x 7mm auf LK 196mm,          8 x 5mm auf 172mm. Passend für alle <b>180mm Basisringe</b>.  <b>1 Paar</b></p>	40,00	
	<p><b>225/165/4 Aluadapter Für Seat Leon 5F, Porsche Macan u.ä. mit Aluring 180/165/45. Konzentrisch.</b>          Außendurchmesser: 225mm, Innend.: 165mm, Höhe: 4 mm,          Lochkreise: 4 x 7mm auf 217mm, 8 x 5mm auf 172mm.          Passend für alle <b>180mm Basisringe</b>.  <b>1 Paar</b></p>	40,00	
	<p><b>230/154/4 Stahladapter für Porsche 996 und ähnliche</b> in Kombination mit Stahlring 182/40 (Exact! M182W) oder alle 170mm Basisringe. Außendurchmesser: 230 mm, Innendurchmesser: 154 mm, Höhe: 4 mm, Lochkreise: 4 x 7mm auf 213,0mm unsymmetrisch, 4 x 5,5mm auf 170mm, 4 x 5,5mm auf 156mm. Beim Einbau vor Korrosion schützen.  <b>1 Paar</b></p>	40,00	
	<p><b>226/185/4 Aluadapter</b>          für VW Golf5, Tiguan, Touran, T5, T6 und einige Audi und Seat. Passt als Adaptering für das <b>STEG MVW7C</b> System.          -Außendurchmesser: 226mm          -Innendurchmesser: 185mm          -Höhe: 4 mm          -Lochkreise: 6 x 7mm auf 212mm, 4 x 6mm auf 217mm, 6 x 4,2mm auf 196mm, 6 x 6,8mm auf 196mm, 8 x 3,3mm auf 197mm  <b>1 Paar</b></p>	40,00	
			









	<h2 style="text-align: center;">Basisringe Alu/Stahl CNC gedreht</h2> <p style="text-align: center;">Zum massiven Montieren der Lautsprecher in der Tür und/oder in Kombination mit den Ziermontageringen (ZMR)</p>	UVP €	
	<p><b>154/12 Stahling</b> z.B. für Arc Audio Black5.0 und Exact! SS15MW            Außendurchmesser: 154 mm Innendurchmesser: 128 mm, Höhe: 12 mm,            Lochkreise: 4 x M4 auf 138 mm , 4 x M4 auf 140 mm, 4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf 140 mm. Ringe beim Einbau vor Korrosion schützen.  <b>1 Paar</b></p>	110,00	
	<p><b>170/10 Aluring</b>            Außendurchmesser: 170 mm, Innendurchmesser: 146 mm, Höhe: 10 mm,            Lochkreise:            6+8 x M4 auf 156.0mm (2 gemeinsam),            4 x M4 auf 159 mm,            6 x M4 auf 160,1mm            4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 156 mm.  <b>1 Paar</b></p>	80,00	
	<p><b>170/15 Aluring</b>            Außendurchmesser: 170 mm, Innendurchmesser: 146 mm, Höhe: 15 mm,            Lochkreise:            6+8 x M4 auf 156.0mm (2 gemeinsam),            4 x M4 auf 159 mm,            6+8 x M4 auf 160,1mm            4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 156 mm.  <b>1 Paar</b></p>	120,00	
	<p><b>170/25 Aluring</b>            Außendurchmesser: 170 mm, Innendurchmesser: 146 mm, Höhe: 25 mm,            Lochkreise:            6+8 x M4 auf 156.0mm (2 gemeinsam),            4 x M4 auf 159 mm,            6+8 x M4 auf 160,1mm (2 gemeinsam)            4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 156 mm.  <b>1 Paar</b></p>	130,00	
	<p><b>170/33 Aluring</b>            Außendurchmesser: 170 mm, Innendurchmesser: 146 mm, Höhe: 33 mm,            Lochkreise:            8 x M4 auf 156 mm,            4 x M4 auf 159 mm,            6 x M4 auf 160,5mm            4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf Lochkreis 156 mm.  <b>1 Paar</b></p>	145,00	

	<p><b>180/165/45 Aluring</b>  Außendurchm.: 180 mm, Innendurchm.: 148/164mm, Höhe: 45mm  Lochkreise Front: 8 x M4 auf LK 153mm, 4 x M4 auf 159mm (Black6.0 und STEG)  Lochkreis Rück: 8 x M4 auf Lochkreis 172mm.  <b>Passt mit ZMR184.</b>  <b>1 Paar</b></p>	175,00	
	<p><b>180/165/65 Aluring in Kombination mit 218/165/4 für VW T6</b>  Außendurchmesser: 180 mm, Innendurchm.: 148/164mm, Höhe: 65mm  Lochkreise Front: 8 x M4 auf LK 153mm, 4 x M4 auf 159mm (ArcAudio Black6.0 und STEG ).  Lochkreis Rück: 8 x M4 auf Lochkreis 172mm.  <b>Passt mit ZMR184.</b>  <b>1 Paar</b></p>	200,00	
	<p><b>206/180/65 und 206/180/55 Aluring</b>  für <b>Hertz ML1800.3</b>, Exact! M182W, div. Wavecore18er  Außendurchmesser: 180/206 mm, Innendurchm.: 161/186 mm  Höhe: 65 mm oder 55 mm,  Lochkreise Front: 8 x M4 auf 173 mm, 6 x M4 auf 169,8 mm,  Lochkreis Rückseite: 6 x M5 auf Lochkreis 196 mm.  Passt auf <b>Adapterplatte 226/185/4</b>  <b>1 Paar</b></p>	250,00	
	<p><b>182/40 Stahlring (passt für Exact M182W)</b>  Außendurchmesser: 182 mm, Innendurchmesser: 154 mm, Höhe: 40mm  Lochkreise: 6 x M4 auf 170 mm, 4 x Sacklöcher für M5 Inbus auf 170 mm.  Ringe beim Einbau vor Korrosion schützen. <b>Passt mit ZMR195.</b>  <b>1 Paar</b></p>	140,00	
	<p><b>213/185/18 Aluring</b>  Außendurchmesser: 213 mm, Innend.: 185mm, Höhe: 18 mm,  Lochkreise: 4 x Bohrung für M5 Inbus auf LK 197mm, 8 x M4 / 197mm.  Für Stevens Audio MB8 und ArcAudio ARC8.  <b>1 Paar</b></p>	120,00	
	<p><b>Alukapseln für Mitteltöner</b> CNC gedreht</p>	UVP €	
	<p><b>Kapsel 1080 für 3" Mitteltöner ArcAudio RS3, Hertz, Focal, STEG</b>  Außendurchmesser: 99,2mm, Lautsprecherdurchmesser: 95,2mm,  Innendurchmesser: 74,0mm, Gesamtlänge: 118,0mm,  Lochkreise:  4 x M3 auf 80,2mm, 4 x M3 auf 83mm, 4/6 x M3 auf 85,8mm, 4 x M3 auf 78mm  Volumen 400 ml. Kapsel unbedingt sicher befestigen!  <b>1 Paar Alu roh glanz gedreht</b>  <b>1 Paar Alu schwarz eloxiert</b></p>	200,00 220,00	



	<p><b>Kapsel 1071 für Exact! EN50B4</b>  Außendurchmesser: 74,4mm, Lautsprecherdurchmesser: 68 mm,  Innendurchmesser: 52 mm, Gesamtlänge: 93 mm,  Lochkreis: 4 x M3 auf 57 mm.  Volumen 180 ml. Kapsel unbedingt sicher befestigen!  Optionales Zubehör: ZR65 und HEXA68  <b>1 Paar</b></p>	<p>200,00</p>	
<p><b>Alukapseln für Hochtöner</b> CNC gedreht</p>		<p>UVP €</p>	
	<p><b>Kapsel 1030 für AndrianAudio AA25</b> (Kunststoffgehäuse muss entfernt werden) und <b>Eton CX260</b>, u.ä.  Außendurchmesser: 45,1mm, Innendurchmesser: 40,2mm (5mm tiefer 39,4mm) Gesamtlänge: 57mm.  <b>1 Paar</b>  <b>1 Paar HEXA 41 (Hexagonalgitter 41mm schwarz)</b></p>	<p>90,00 15,00</p>	
	<p><b>Kapsel 1047 für Audison Thesis TH1.5</b> Hochtöner  <b>(nur für alte 1. Version).</b>  Außendurchmesser: 72,4mm, Innendurchmesser: 66mm (14,5mm tiefer 64mm), Gesamtlänge: 74,5mm. 3 x M3 Gewinde radial zum Festklemmen des Hochtöners, Madenscharuben liegen bei.  <b>1 Paar</b></p>	<p>175,00</p>	
	<p><b>Kapsel 1053</b> (mit neuem Frontring) für <b>Eton CX290</b> Hochtöner  Außendurchmesser: 62mm, Innendurchmesser: spezielle Aufnahme für den CX-290, Gesamtlänge: 73,9mm.  <b>1 Paar</b></p>	<p>200,00</p>	
	<p><b>Kapsel 1054</b> für <b>DLS T25, T25N, RC25</b> Hochtöner u.ä.  Außendurchmesser: 47mm, Innendurchmesser: 43mm (15,2mm tiefer 40mm), Gesamtlänge: 57mm.  <b>1 Paar</b></p>	<p>90,00</p>	
	<p><b>Kapsel 1060</b> für <b>GermanMaestro ST40WS</b> Hochtöner u.ä.  Außendurchmesser: 53,1mm, Innendurchmesser: 49,6mm (10,8mm tiefer 47mm), Gesamtlänge: 63,3mm.  <b>1 Paar</b></p>	<p>100,00</p>	
	<p><b>Kapsel 1064</b> <b>ARC Black1.0, RS1.0, Hertz HT28, Audison Voce1.1</b>  Außendurchmesser: 53,3mm, Innendurchmesser: 48,8mm (3,0mm tiefer 47mm), Gesamtlänge: 64,5mm.  <b>1 Paar Aluminium schwarz matt eloxiert</b>  <b>1 Paar Aluminium roh glanz gedreht</b>  <b>für RS1.0 wird Ring 1076 benötigt, 1 Paar</b></p>	<p>60,00 15,00</p>	
	<p><b>Kapsel 1066</b> für <b>Replay RM10 / DLS Gothia, Nordica</b>  Außendurchmesser: 62,0 mm, Innendurchmesser: 46,2 mm,  Gesamtlänge: 72,9mm. 4 x M3 auf LK 55 mm + 3 x M4 auf LK 54 mm  <b>1 Paar</b></p>	<p>160,00</p>	

	<p><b>Kapsel 1067</b> für <b>microprecision Serie 5 / 7 mit Rand</b>          Außendurchmesser: 56,0 mm, Innendurchmesser: 43,2 mm, Gesamtlänge: 61,6 mm. 3 x M3 auf LK 48,5 mm  <b>1 Paar</b></p>	160,00	
	<p><b>Kapsel 1069 DLS Scandinavia 30</b>          Außendurchmesser: 67,8 mm, Innendurchmesser: 55 mm, Gesamtlänge: 79,9mm. 4 x M3 auf LK 60,0 mm  <b>1 Paar</b></p>	190,00	
	<p><b>Kapsel 1070</b> für <b>Wavecore TW030WA01/WA02</b>          Außendurchmesser: 79,0 mm, Innendurchmesser: 76,3mm / 60,0 mm, Gesamtlänge: 93,2 mm. 4 x M4 auf LK 66,0 mm  <b>1 Paar</b></p>	180,00	
	<p><b>Kapsel 1072</b> für <b>STEG MT28 und STEG Leo Hochtöner</b>          Außendurchmesser: 51,8 mm          Innendurchmesser: 46,8 mm / 3,6 mm tiefer 45,8 mm          Gesamtlänge: 52,4 mm  <b>1 Paar Aluminium schwarz eloxiert</b>  <b>1 Paar Aluminium Alu roh glanz gedreht</b></p>	60,00	
	<p><b>Kapsel 1073</b> für <b>Hertz ML280.2 und ML280.3 Hochtöner</b>          Außendurchmesser: 56,2 mm          Innendurchmesser: 53,8 mm / 5 mm tiefer 48,8 mm          Gesamtlänge: 57,5 mm  <b>1 Paar Aluminium matt schwarz eloxiert.</b></p>	80,00	
	<p><b>Kapsel 1074 Alu natur</b> für <b>STEG ST650C, Rainbow Germanium u.ä.</b>          Außendurchmesser: 49,0 mm, Innendurchmesser: 44,1 mm (23,8mm), Gesamtlänge: 62,6mm.  <b>1 Paar</b></p>	50,00	
	<p><b>Kugel 1063</b> für <b>DLS T25 / T25N / RC25 Hochtöner u.ä.</b>          Außendurchmesser: 52,6mm, Innendurchmesser: 43,0mm (nach 15,2mm 40,0mm), Gesamtlänge: 38,4mm.  <b>1 Paar</b></p>	80,00	
	<p><b>Ring 1076 Aluring</b> für <b>ArcAudio RS1.0 in Kapsel 1064 oder zum Einspachteln.</b>          Außendurchmesser: 46,8mm, Innendurchm.: 41,1mm, Höhe: 15mm.  <b>1 Paar</b></p>	15,00	
	<p><b>Ring 1057</b> Einspachtelring für <b>DLS Gothia 1 / Nordica 1</b>          Außendurchmesser: 61,8mm, Innendurchmesser: 47,0mm, Höhe: 12,0mm, 4 x M3 auf LK 55,0mm  <b>1 Paar</b></p>	35,00	

	<p><b>Ring 1068</b> Einspachtelring für <b>microprecision Serie 5/7 mit Rand</b>          Außendurchmesser: 56,0 mm, Innendurchmesser: 43,2 mm,          Höhe: 20,0mm.3 x M3 auf LK 48,5 mm  <b>1 Paar</b></p>	35,00	
<b>Zubehör</b>		UVP €	
	<p><b>Hexa 225x225</b> Hexagonalgitter mit 225x225mm          Stärke: 0,75mm, Lochung ca. 5mm, Stahl verzinkt.  <b>1 Stück</b></p>	9,50	
	<p><b>Hexa 400</b> Hexagonalgitter mit 400mm Breite          Stärke 1 mm, Lochung ca. 5mm, Stahl verzinkt.          Abschnitt nach Bestellung in 10cm Schritten  <b>Preis je laufende 10cm</b></p>	16,00	
	<p><b>Grill911-400</b>          Lochblech, Gitter verzinkt 0,5mm dick.          Lochraster wie viele Oldtimer Porsche.          400mm breit.  <b>Preis je laufende 10cm</b></p>	12,00	
	<p><b>Grill911-82</b>          Gitter schwarz 0,5mm dick.          Lochraster wie viele Oldtimer Porsche.          Durchmesser 82 mm für 911-HT-Ring  <b>Preis je Paar</b></p>	40,00	
	<p><b>Grill911-153</b>          Gitter schwarz 0,5mm dick.          Lochraster wie viele Oldtimer Porsche.          Durchmesser 153 mm für 911-ZMR164  <b>Preis je Paar</b></p>	45,00	
	<p><b>Hexa 172</b>          Hexagonalgitter 0,75mm dick, Lochung 5mm, Stahl.          D=172mm für ZMR184  <b>1 Paar schwarz oder verzinkt roh</b></p>	30,00	
	<p><b>HEXA216</b> Hexagonalgitter 216mm aus 1,5mm Stahl schwarz          Konkav geformt für bessere Stabilität und geringere Gesamthöhe.          Sehr stabil...über 100kg belastbar!          Außendurchmesser: 216mm          Höhe innen: im Bereich der Sicke 28mm, in der Mitte 14mm          Passt perfekt für den ArcAudio ARC8 Subwoofer.          passende Aluring dafür: GR219, ZMR 229/216/18  <b>1 Stück</b></p>	20,00	

	<p><b>GR219</b> Gitter Ring aus Aluminium silber oder schwarz eloxiert.  Außendurchmesser: 219mm, Innendurchmesser: 216 / 185mm  8 x 5mm Bohrungen auf LK 197mm, Gesamthöhe 17mm, Auflage 2mm  Passt perfekt für den ArcAudio ARC8 Subwoofer. <b>HEXA216</b> passt rein.  <b>1 Stück</b> (silber oder schwarz)</p>	<p>40,00</p>	
	<p><b>CLAMP216</b>  Halteklammer aus 2mm Stahl schwarz brüniert für <b>HEXA216</b>  <b>1 Set (4 Stück)</b></p>	<p>7,00</p>	
	<p><b>Hexa 41</b> Hexagonalgitter mit Wölbung gepresst.  Durchmesser 41mm, Stärke: 0,5mm, Lochung ca. 5mm, Stahl mattschwarz lackiert. Passend für Kapsel 1030.  <b>1 Paar</b></p>	<p>15,00</p>	
	<p><b>Gewebeband Tesa</b> Original-look VW, leicht abreisbar  Breite 15mm, Länge 25m <b>1 Stück</b>  Breite 19mm, Länge 15m <b>1 Stück</b>  Breite 25mm, Länge 15m <b>1 Stück</b></p>	<p>6,00  5,00  6,00</p>	
	<p><b>VAG T-Bolzen</b>  zur Befestigung von Reserveradgehäuse VAG Gewinde: M8 x40mm  Passt auch in die Bodenschiene von VW T5/T6 Multivan.  <b>1 Stück</b></p>	<p>20,00</p>	
	<p><b>Plate120-40</b>  universelle Befestigungsplatte Stahl 120x40mm 2mm dick  1 x Bohrung 6,1mm, 6 x Bohrung 5,1mm  <b>1 Stück Stahl schwarz brüniert</b></p>	<p>6,00</p>	