



UVP-Preisliste

gültig ab 12. Mai 2020

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.


DSP Produkte

			UVP €	
DSP-3546A		Class-D 4-Kanal DSP Endstufe, 6 Kanal DSP - 4 Kanl HighLevel Input - 4 Kanal Power Output 4 x 35W RMS 40hm - 6 Kanal PreOut 4V - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen: 10 - 20.000 Hz - Phase 0 ° / 180° , - Zeitverzögerung: 0 - 15 ms - Automatische Einmessfunktion mit optionalen Mikro-46 Einstellungen nachher noch bearbeitbar. - Controller DRC otional erhältlich - Abmessungen: 175 x 125 (+Anschlüsse) x 39 mm	270,00	
DRC-46A		Controller für DSP-46A	70,00	
Mikro-46		Hochwertiges Mikrofon für die automtatische Einmessfunktion beim DSP-46A		
BT-46 BT-DSP		Bluetooth Modul für DSP-3546A Bluetooth Modul für DSP6v2, DSP6AB, DSP6-8	70,00 70,00	
P&P Kabel		Quadlock Plug&Play Kabelsatz für DSP3546A 1,5 Meter Neu 2020	50,00	
DSP-6V2		Class-D 6-Kanal DSP Endstufe - 6 Kanal HighLevel Input - 2 Kanal AUX Input (3,5mm Klinke) - optischer und coaxialer Digital Eingang - 6 Kanal Power Output 6 x 80W RMS @ 40hm - 2 Kanal PreOut 4V (DSP Kanal 7-8) - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen: 10 - 20.000 Hz - Phase 0 ° / 180° - Zeitverzögerung: 0 - 15 ms - Controller DRC otional erhältlich - Abmessungen: 215 x 170 x (+Anschlüsse) x 48 mm	480,00	
DRC-DSP		Controller für DSP6v2, DSP6AB, DSP6-8 Neu 2020	80,00	
DSP-6-8		6 - 8 Kanal DSP - 6 Kanal HighLevel Input (+ 1 Kanal Phone Input) - 6 Kanal PreInput Cinch - 2 Kanal AUX Input (3,5mm Klinke) - optischer und coaxialer Digital Eingang - 8 Kanal PreOut 4V - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen: 10 - 20.000 Hz - Phase 0 ° / 180° - Zeitverzögerung: 0 - 15 ms - inkl. Controller - optionales Bluetooth Modul erhältlich - Abmessungen: 215 x 170 x (+Anschlüsse) x 48 mm	370,00	

Aktivsubwoofer

			UVP €	HEK €
V8M		6x8" Aktivsubwoofer in massiven Aluminiumgehäuse - eingebaute 100W RMS Class-AB Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input - Input Gain Regler - BassBoost Regler - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Subwoofer Level Remote Regler - Abmessungen: 260 x 195x 72 mm	200,00	
V4		10" Aktivsubwoofer in massiven Aluminiumgehäuse - eingebaute 180W RMS Class-AB Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input - Input Gain Regler - BassBoost Regler - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Subwoofer Level Remote Regler - Abmessungen: 345 x 245x 68 mm	250,00	
AST11T		11" Aktivsubwoofer in massiven Aluminiumgehäuse - eingebaute 150W RMS Class-AB Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input - Input Gain Regler - BassBoost Regler - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Remote Regler für Level, Filter, Boost und Phase - für 15" Ersatzrad und größer - Abmessungen: 360mm Durchmesser x 120mm hoch.	375,00	

Universal Breitband Lautsprecher

AW25		AW25 2,5" Breitbänder Toyota - Belastbarkeit : 30W RMS - Aluminium cone - 5,6 Ohm - Qts : 0.9 / Vas : 0,13 L / fs: 130 Hz - Einsatzbereich von 150 - 20.000 Hz - stabiler Kunststoff Korb 80,8 x 125 mm - Einbautiefe 33,8mm Für einige Toyota Fahrzeuge passend: Toyota Stecker und HighPass-Filter 100µF beiliegend. 1 Paar	120,00	
-------------	---	---	--------	--

Plug & Play Lautsprecher für Honda

			UVP €	
AWH650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 62 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	200,00	
AWH650		165mm 2-Way Koaxial System - Belastbarkeit : 50W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 70 Hz - 13mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	180,00	

Plug & Play Lautsprecher für Volkswagen

AWV650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.788 / BL : 4.8T / Vas : 7,15L / fs: 70 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	200,00	
----------------	---	--	--------	--

Plug & Play Lautsprecher für Toyota

AWT650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 62 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	200,00	
AWT650		165mm 2-Way Koaxial System - Belastbarkeit : 50W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 70 Hz - 13mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	180,00	

Plug & Play Lautsprecher für Ford

AWF650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 62 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	200,00	NEU 2020
AWF650		165mm 2-Way Koaxial System - Belastbarkeit : 50W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 70 Hz - 13mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:	180,00	