



UVP-Preisliste

November 2021

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Alle UVP Preise inkl. 19% Mwst. HEK Preise netto.
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.


Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

DSP Produkte



			UVP €	
DSP-3546A		Class-D 4-Kanal DSP Endstufe, 6 Kanal DSP - 4 Kanal HighLevel Input - 4 Kanal Power Output 4 x 35W RMS 4Ohm - 6 Kanal PreOut 4V - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen: 10 - 20.000 Hz - Phase 0 ° / 180° , - Zeitverzögerung: 0 - 15 ms - Automatische Einmessfunktion mit optionalen Mikro-46 Einstellungen nachher noch bearbeitbar. - Controller DRC otional erhältlich - Abmessungen: 175 x 125 (+Anschlüsse) x 39 mm	290,00	
DRC-46A		Controller für DSP-46A	70,00	
Mikro-46		Mikrofon für die automtatische Einmessfunktion beim DSP-3546A		
BT-46		Bluetooth Modul für DSP-3546A	80,00	
BT-DSP		Bluetooth Modul für DSP6v2, DSP6AB, DSP6-8	80,00	
P&P Kabel		Quadlock Plug&Play Kabelsatz für DSP3546A, DSPA4 1,5 Meter Power-Quadlock oder normaler Quadlock	60,00	
King160.4		4-Kanal HighEnd Endstufe Class A/B 4 x 90W an 4 Ohm	750,00	
DSP A4	!! NEU Ende Nov.	4-Kanal DSP Endstufe 4 x 40W (Mehr Infos demnächst)	320,00	
DSP4.1v2		Class-D 5-Kanal DSP Endstufe (wie DSP6v2) 4 x 65W 4Ohm + 1 x 300W an 2 Ohm	500,00	
DSP-6V2		Class-D 6-Kanal DSP Endstufe - 6 Kanal Power Output 6 x 80W RMS @ 4Ohm - 6 Kanal HighLevel Input, - 2 Kanal AUX Input (3,5mm Klinke) - optischer und coaxialer Digital Eingang - 2 Kanal PreOut 4V (DSP Kanal 7-8) - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen:10-20.000 Hz, - Phase 0 ° / 180°, Zeitverzögerung: 0-15 ms - Controller DRC otional erhältlich	500,00	
DSP-12D		Class-D 12-Kanal DSP Endstufe - 12 Kanal Power Output 12 x 80W RMS @ 4Ohm - 12 Kanal HighLevel Input, 6 Kanal LowLevel Input (Cinch) - 2 Kanal AUX Input (Cinch), optischer Digital Eingang - 2 Kanal PreOut 4V (DSP Kanal 11-12) - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen: 10 - 20.000 Hz, Phase 0 ° / 180°, Zeitverzögerung: 0 - 15 ms - Controller DRC otional erhältlich	850,00	
DSP12		12 Kanal DSP - 12 Kanal HighLevel Input - 6 Kanal LowLevel Input (Cinch) - optischer und coaxialer Digital Eingang - 2 Kanal AUX Input (3,5mm Klinke) - Abmessungen: 220 x 140 x 40 mm	500,00	
DRC-AW-DSP		Controller für DSP6v2, DSP6AB, DSP6-8, DSP12, DSP12D	80,00	
DSP-6-8		6 - 8 Kanal DSP - 6 Kanal HighLevel Input (+ 1 Kanal Phone Input) - 6 Kanal PreInput Cinch, 2 Kanal AUX Input (3,5mm Klinke) - optischer und coaxialer Digital Eingang, 8 Kanal PreOut 4V - Frequenzweiche: FullRange, HP , LP , BP auf jedem Kanal - Filter Güte: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 dB/Okt. - Trennfrequenzen: 10 - 20.000 Hz, Phase 0 ° / 180°, Zeitverzögerung: 0-15 ms - inkl. Controller, optionales Bluetooth Modul erhältlich	400,00	

Aktivsubwoofer


			UVP €	
V8M-II		6x8" Aktivsubwoofer in massiven Aluminiumgehäuse - eingebaute 100W RMS Class-AB Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input - Input Gain Regler - BassBoost Regler - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Subwoofer Level Remote Regler - Abmessungen: 260 x 195x 72 mm	220,00	
V4		10" Aktivsubwoofer in massiven Aluminiumgehäuse - eingebaute 180W RMS Class-AB Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input - Input Gain Regler - BassBoost Regler - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Subwoofer Level Remote Regler - Abmessungen: 345 x 245x 68 mm	250,00	
AST11T		11" Aktivsubwoofer in Aluminiumgehäuse - eingebaute 150W RMS Class-AB Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input, - Input Gain Regler - BassBoost Regler, - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Remote Regler für Level, Filter, Boost und Phase - für 15" Ersatzrad und größer - Abmessungen: 360mm Durchmesser x 120mm hoch.	375,00	
AST11TV4 250W		11" Aktivsubwoofer in Aluminiumgehäuse - eingebaute 250W RMS Class-D Endstufe - Highlevel Input mit Auto Turn On - LowLevel Cinch Input, - Input Gain Regler - BassBoost Regler, - LowPass Filter 50- 150Hz - Phasenschalter 0° / 180° - inkl. Remote Regler für Level - für 15" Ersatzrad und größer - Abmessungen: 360mm Durchmesser x 120mm hoch.	480,00	

AW25		AW25 2,5" Breitbänder Toyota und universal - Belastbarkeit : 30W RMS - Aluminium cone, 5,6 Ohm, Qts : 0.9 / Vas : 0,13 L / fs: 130 Hz - Einsatzbereich von 150 - 20.000 Hz - stabiler Kunststoff Korb 80,8 x 125 mm, - Einbautiefe 33,8mm Für einige Toyota und Mazda Fahrzeuge passend: Toyota Stecker und HighPass-Filter 100µF beiliegend. 1 Paar			120,00
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------


Plug & Play Lautsprecher für Honda

			UVP €		
AWH650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 62 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			200,00
AWH650		165mm 2-Way Koaxial System - Belastbarkeit : 50W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 70 Hz - 13mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			180,00

Plug & Play Lautsprecher für Volkswagen

AWV650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.788 / BL : 4.8T / Vas : 7,15L / fs: 70 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			200,00
----------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------

Plug & Play Lautsprecher für Toyota

AWT650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 62 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			200,00
AWT650		165mm 2-Way Koaxial System - Belastbarkeit : 50W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 70 Hz - 13mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			180,00

Plug & Play Lautsprecher für Ford

AWF650C		165mm 2-Way Kompo System - Belastbarkeit : 60W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 62 Hz - 25mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			200,00
AWF650		165mm 2-Way Koaxial System - Belastbarkeit : 50W RMS - Synthetic Fiberglass cone - 4 Ohm 30mm TIL Voice coil - Qts : 0.759 / BL : 4.8T / Vas : 11,1 L / fs: 70 Hz - 13mm Gewebe Hochtöner, stabiler Kunststoff Korb Paar:			180,00